



高精度・高剛性 カービックカップリングを採用 汎用刃物台をNC化



CCPOST

超精密四角刃物台

■カーブポスト機種選定表



●オークボカーブポストを選定する場合は、お持ちの旋盤の左記寸法をご確認下さい。

A: ツールポスト対辺寸法
H: ツールポスト回転面からバイト取付面までの高さ
L: バイト取付部の高さ

形式表示符号

CCP-14-IIAB

機種 — サイズ — 適用旋盤区分
12-5尺用
14-6尺用
16-8尺用
取付区分
構造区分

			No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
カーブポスト型式			12	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	18
			II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
ヘッド寸法			A	A	BH	AA	AB	AC	AK	AW	A	AD	AB	
			L	35	40	40	51	54	51	51	54	46	54	64
メーカー名	メーカー旋盤型式	A	H	20	27	27	30	30	33	33	35	38	48	49
池貝	D-20	140	33							○				
森精機製作所	MS-850	140	27		△									
ブルーライン	AL-6A・8A	140	35							○	○			
	BL510STR-850・1250	140	33							○				
	HGR-10・15	185	49											○
	BL250・320・420	185	49											○
大日金属工業	DLG-SH DHK	160	38									○		
	DL65・75	160	48										○	
オークマ	LP	120	23	×										
	LS	140	33						○					
ワシノ	LPT-35C	103	20	×										
	L・R-55A	111	24	×										
	LEK・LEO	140	30				○	●						
	LE19LN-A2	140	35								○			
滝澤鉄工所	TSL	112	24	×										
	TAL-460・510	140	33											
	TAL-560	160	40							○		○		
ヤマザキマザック	MAZAK-ACE	120	26	×										
	MAZAK-860	138	27		○									
	OLL-1500	180	49											○
大隈豊和機械	ST-1000	146	35								○			
	ST-650・850	132	30			○	○	○						
	ST-1500・2000・2500	160	35									○		

※製品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます

×印は現在製作できません △印はお問い合わせ下さい ●印は標準品 ○印は受注生産です

■発売元



〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西2-3-12
TEL:06-6747-5288
FAX:06-6744-1150
E-MAIL:call@ztec-izushi.co.jp
URL:http://www.ztec-izushi.co.jp

■お問い合わせは