


**iTOOL**

IZUSHI プライベートブランド



 **izushi**

# 超硬溝入れ工具



phi HORN phi

自社一貫生産による高剛性を追求した工具。独自の高剛性クランプ形状で高能率かつ安定した加工が可能。ドイツ製。

ブローチング工具では NC 旋盤でキー溝が加工できることで、複数の機械を1台にまとめて工程集約が可能に。



小径溝入れ工具スーパーミニ



ブローチング工具



6 コーナー式溝入れ工具

## 自動刻印機・レーザー刻印機



TECHNOmark

タッチパネルで簡単操作。様々な機能も充実しており、専任営業、アフターサービス部隊がしっかりサポートします。フランス製。

刻印機の販売だけでなく、ワークに合わせた治具や装置も合わせてご提案します。最適な運用方法でお困りごとを解決します。



ワイヤレス式自動刻印機 CONNECT



レーザー刻印機 GRAPHIX e-series



## ターレット旋盤用回転ホルダー



EPPINGER

特許取得済フロート機構およびクロスキーシステムにより振れ精度  $10\mu\text{m}$  以下、繰返し精度  $5\mu\text{m}$  以下。13,000rpm まで増速機能なしで製作可能。ドイツ製。

高精度・高剛性な回転工具ホルダーのため、他社比較テストでも優れた加工面品位を実現。



# セミドライ潤滑装置



スプレーヘッド

外部給油用

内部給油用

社歴75年、自社開発のルブリカンツ（潤滑油）でユーザーの目的にあったMQLを提案します。ドイツ製。

カバーがない機械で周囲を汚さずに潤滑したい、加工後の洗浄工程をなくしたい、電気代を削減したいなど、ご相談ください。



# ナノバブル発生器



水中の溶存酸素からナノバブルを発生させ、嫌気性バクテリアの活動を抑制し腐敗を予防。水を長寿命化し、コストダウン。

クーラント、洗浄液、冷却水など水ベースの循環液に使用が可能。産業廃棄物を減らしながら現場の腐敗臭を抑制。掃除も容易に。




# クーラント自動希釈装置



## IDE-CK1

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。クーラント希釈作業時間、コストを大幅カット。

電力、動力は一切不要。水圧0.1 MPa以上あれば使用可能。攪拌ムラや作業者ごとの濃度のバラツキを防止。




# 高圧用アルミ製クーラントホース



モジュラー式クーラントホース。8.0 MPa 対応。優れたクーラントの直進性を発揮。クーラントの安定供給が加工の安定につながります。スイス製。

ガッチリと固定できるため加工中にホースが動かない。  
それなのに微調整も簡単にできてしまう現場垂涎の製品です。



## 5 軸加工用センタリングバイス



切りくず排出性に優れるオープンデザイン + 高精度なクイックチェンジで段取り性を向上。特殊品にも柔軟に対応。スイス製。

爪を支える二本のラウンドバーが方向性を限定しない  
高い剛性を生み出し、強固なクランプで安定した加工が可能に。



## ベアリング付き V ブロック



**SHINSUKE**  
— シンスケ —



円筒ワークの精密測定に最適。ベアリングが回るため、製品との接触面が摩擦しにくく、キズが付きにくい。適用径  $\phi 5 \sim 30 \text{ mm}$

手軽な操作、耐久性もあるため長期間の使用でも安心して  
ご使用いただけます。シャフトなどの芯振れ測定に是非お試しください。



# ゴム砥石バリ取りツール



## バリキラー

2次バリが出ないゴム砥石。細かなバリ取りに最適なスティック、ジスク、ブロックタイプを展開。機械シリーズもご用意。

ゴム砥石のため、目詰まりが少なく、ワークに傷をつけることなくバリ取りが可能。



BT30、BT40、BT50 に対応

# 長寿命ヤスリ



## ブライト 900 クラフトタイプ

表面に硬質クロムを施しており、高耐久性を保有。様々な被削材に対応し、目詰まりしやすいものでも対応可能。

驚異的な切れ味と信じられないほどの切粉の剥離性を実現。掴みやすい木製グリップ。



# スタンド式エアーフィルター



## タッチ・ザ・フィルター

高性能フィルターで水滴ゼロ、オイルミスト 99.99% 除去。  
0.01  $\mu\text{m}$  以上の固形粒子を除去。

デザイン性に優れ、スタンド式で設置も簡単。信頼性のある高性能フィルターで、チョコ停などの機械トラブルを予防。



一般工場用 TF-105



食品工場用 TS-105AB



## チャック AD アジャスタブルダミー

段取り時間、成形までの時間を大幅に短縮。ワークダミーの保管が不要。  
φ50～φ100用（5個セット）と小径用のφ30～φ50（4個セット）を展開。

調節ねじで10mmまで微調整が可能。適当なダミーを探す手間が省けます。  
コンパクトでダミーの置き場に困りません。



## 内張りチャック用生爪成形ホルダー



## チャックアシスト

段取り時間、成形までの時間を大幅に短縮。内張り用の生爪成型が容易に可能。  
調整ねじで径調整が簡単。6、8、10インチ用を展開。

外径を把握するので干渉範囲が少なく、自由に生爪を加工することが可能です。  
爪の成形精度が各段に向上。



## 生爪




## IZS 生爪

油圧・空圧用、高爪タイプ、ワイド生爪、親子生爪など、高精度な  
生爪を幅広いラインアップで展開。即納品を多数保有。

引き抜き材を使用せず、削り出して製作しているので、生爪成型時のひずみが  
少ない。優れた耐摩耗性を発揮する超硬電着生爪も対応可能。





 i-tool IZUSHI チャンネル



 IZUSHI チャンネル





株式会社 IZUSHI 中部支店／刈谷テクニカルセンター 1F & 2F



株式会社 IZUSHI マーケティング本部  
〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西 2-3-12

TEL 06-6747-6184 FAX 06-6744-1150

MAIL [call@ztec-izushi.co.jp](mailto:call@ztec-izushi.co.jp)

IZUSHI

