


iTOOL COOLANT HOSE



iTOOL COOLANT HOSE

アイツール クーラントホース



iT∞L COOLANT HOSE

アイツール クーラントホース



改善の第一歩...

クーラント供給不良による加工不良を限りなくゼロに。

小型機向け

1/8シリーズ
⇒4ページ

中型機向け

1/4シリーズ
⇒8ページ

大型機向け

1/2シリーズ
⇒14ページ

工作機械との接続

【継手(ネジ式)】

各種サイズや規格をご用意しています。



【ボアアダプター】

ネジを切っていない穴に
内張でアダプターを固定します。



【ボールコネクター】

ボール玉クーラントポートに
接続します。



レイアウト配管

【ホース】

全長の調整に使用します。



【ボールバルブ・チェックバルブ】



【エルボ・Y型/T型ジョイント】


レイアウトの角度変更や分岐に使用します。



ボールコネクター


【ボールコネクターノズル】

工作機器のボール球クーラントポートに
挿入して使用します。




断面図

MODULAR



モジュラー式クーラントホース
8.0MPaまで対応

...UND CNC MASCHINEN




多種多様な工作機器に取付けOK
水溶性/油性クーラント、エアー等

SCHWEIZER PRÄZISION



アルマイト処理された美しく強いボディ
クーラントを狙った位置に確実に供給

ジョイント部の最大曲げ角度



1/8シリーズ 83mm
1/4シリーズ 113mm
1/2シリーズ 180mm




各種ノズル

【単穴ノズル】



不水溶性切削油向け

【多面ノズル】



【マルチ穴ノズル】

★クーラントの直進性に優れます★



水溶性切削油向け

【フラットノズル】



【マルチ穴ノズル 90度】



【特殊ノズル】



【使用例】


マシニングセンター・NC旋盤・自動版・ホブ盤・
ブローチ盤・各種研磨機・専用機 etc.




1/8 シリーズ

組み合わせ例・外径寸法図 (mm)


※HO1/820組み合わせ時、1本追加するごとに+17mm



※HO1/832組み合わせ時、1本追加するごとに+29mm



※HO1/845組み合わせ時、1本追加するごとに+42mm



継手

TS1/8 1/8R

継手 1/8" R
全長 16.5mm



TS1/8 1/8G

継手 1/8" G
全長 16.5mm



TS1/8 1/8NPT

継手 1/8" NPT
全長 16.5mm



TS1/8 1/4R

継手 1/4" R
全長 18.5mm



TS1/8 1/4M6

継手 M6x1
全長 16.5mm



TS1/8 1/4M8

継手 M8x1.25
全長 16.5mm



TS1/8 1/4M8X1

継手 M8x1
全長 16.5mm



TS1/8 1/4M10X1

継手 M10x1
全長 16.5mm



ボールコネクター

BC1/8 10

ボールコネクター Ø10mm
保護リング付き
全長 20mm

1/8シリーズを接続して使用することができます。



BC1/8 12

ボールコネクター Ø12mm
保護リング付き
全長 20mm

1/8シリーズを接続して使用することができます。



ホース

HO1/8 20

ホース 20mm



HO1/8 32

ホース 32.5mm



HO1/8 45

ホース 45mm



ノズル

ノズルの固定には別途アクセサリー【ナット NT1/8】
が必要となります。

RNO1/8 1

ラウンドノズル Ø1mm
全長 18mm



RN01/8 2

ラウンドノズル Ø2mm
全長 18mm



RNO1/8 3.4

ラウンドノズル Ø3.4mm
全長 18mm



RN01/8 MUL

ラウンドノズルマルチホール Ø1mmx5穴
全長 18mm



SPN01/8 60S

スペシャルノズル 60°ショート
Ø1mmx7穴
全長 14mm



SPN01/8 60L

スペシャルノズル 60°ロング
Ø1mmx7穴
全長 20mm



SPN01/8 90S

スペシャルノズル 90°ショート
Ø1mmx7穴
全長 14mm



SPN01/8 90L

スペシャルノズル 90°ロング
Ø1mmx7穴
全長 20mm



エルボー・アクセサリー

L1/8 90

90° エルボ



OR1/8

Oリング 1/8"




NT1/8

ナット 1/8"



6W9/13

六角レンチ 1/8"



1/8 シリーズ

1/8 システム セット

1/8-1/8R SET

型式	商品名	入数
① TS1/8 1/8R	継手 1/8" R	1
② RNO1/8 3.4	ラウンドノズル Ø3.4mm	1
③ RNO1/8 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1mmx5穴	1
④ HO1/8 20	ホース 20mm	1
⑤ HO1/8 32	ホース 32.5mm	1
⑥ HO1/8 45	ホース 45mm	1
⑦ NT1/8	ナット 1/8"	1



1/8-1/8G SET


型式	商品名	入数
① TS1/8 1/8G	継手 1/8" G	1
② RNO1/8 3.4	ラウンドノズル Ø3.4mm	1
③ RNO1/8 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1mmx5穴	1
④ HO1/8 20	ホース 20mm	1
⑤ HO1/8 32	ホース 32.5mm	1
⑥ HO1/8 45	ホース 45mm	1
⑦ NT1/8	ナット 1/8"	1



1/8 セット

SET1/8

ピラニアクーラントホース 1/8" スターターキット内容:



箱寸法: 210L x 150W x 40H mm


型式	商品名	入数
TS1/8 1/8G	継手 1/8" G	1
TS1/8 1/4M8	継手 M8	1
TS1/8 1/4M10X1	継手 M10x1	1
H01/8 32	ホース 32.5mm	3
L1/8 90	90°エルボ	1
RN01/8 2	ラウンドノズル Ø2mm	2
RN01/8 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1mm x5穴	2
SPN01/8 90S	スペシャルノズル 90°ショート	2
SPN01/8 90L	スペシャルノズル 90°ロング	2
6W9/13	六角レンチ 1/8"	2

型式	商品名	入数
TS1/8 1/8NPT	継手 1/8" NPT	1
TS1/8 1/4M8X1	継手 M8x1	1
H01/8 20	ホース 20mm	3
H01/8 45	ホース 45mm	3
RN01/8 1	ラウンドノズル Ø1mm	2
RN01/8 3.4	ラウンドノズル Ø3.4mm	2
SPN01/8 60S	スペシャルノズル 60°ショート	2
SPN01/8 60L	スペシャルノズル 60°ロング	2
NT1/8	ナット 1/8"	5


1/4 シリーズ

組み合わせ例・外径寸法図 (mm)


※HO1/428組み合わせ時、1本追加するごとに+25mm



※HO1/443組み合わせ時、1本追加するごとに+40mm



※HO1/470組み合わせ時、1本追加するごとに+67mm



継手

TS1/4 1/8R

継手 1/8" R
全長 18mm



TS1/4 1/8G

継手 1/8" G
全長 18mm



TS1/4 1/8NPT

継手 1/8" NPT
全長 18mm



TS1/4 1/4R

継手 1/4" R
全長 18mm



TS1/4 1/4G

継手 1/4" G
全長 18mm



TS1/4 1/4NPT

継手 1/4" NPT
全長 18mm



TS1/4 1/4RL

継手 1/4" R ロング
全長 41mm



TS1/4 M8

継手 M8x1.25
全長 18mm



TS1/4 M8L

継手 M8x1.25 ロング
全長 30mm



TS1/4 M10

継手 M10x1.5
全長 18mm



TS1/4 M10X1

継手 M10x1
全長 18mm



TS1/4 1/8GL

継手 1/8" G ロング
全長 38.3mm



TS1/4 3/8G

継手 3/8" G
全長 20mm



TS1/4 BR

1/4シリーズ用継手ブランク材
全長 18mm
穴径 Ø5.5



ボールコネクター

BC1/4 12

ボールコネクター Ø12mm
保護リング付き
全長 28mm

1/4シリーズを接続して使用することができます。



BC1/4 15

ボールコネクター Ø15mm
保護リング付き
全長 28mm

1/4シリーズを接続して使用することができます。



ホース

HO1/4 28

ホース 28mm



HO1/4 70

ホース 70mm



TS1/4 M12X1

継手 M12x1
全長 18mm



TS1/4 3/8R

継手 3/8" R
全長 20mm



TS1/4 1/2G

継手 1/2" G
全長 20mm



BC1/4 14

ボールコネクター Ø14mm
保護リング付き
全長 28mm

1/4シリーズを接続して使用することができます。



HO1/4 43

ホース 43mm



1/4 シリーズ

ジョイント・バルブ

L1/4 90

90°エルボ 1/4"



2T1/4

二方T型外ネジジョイント 1/4"



BV1/4

ボールバルブ 1/4"



3C1/4

三方クロス型
ネジジョイントブロック 1/4"



2Y1/4

二方Y型外ネジジョイント 1/4"



ノズル

フラットノズルを除くノズルの固定には
別途アクセサリ【ナット NT1/4】が必要となります。

RNO1/4 1.5

ラウンドノズル Ø1.5mm
全長 26.5mm



RNO1/4 4.5

ラウンドノズル Ø4.5mm
全長 26.6mm



RNO1/4 MUL

ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mmx7穴
全長 26.6mm



RNO1/4 4/1.5

ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mmx4穴
全長 26.6mm



SPNO1/4 90L

スペシャルノズル 90°ロング Ø1.8mmx7穴
全長 30mm



SPNO1/4 60L

スペシャルノズル 60°ロング Ø1.8mmx7穴
全長 30mm



LNO1/4 12

多面ノズル Ø1mmx12穴
全長 35mm



RNO1/4 3.5

ラウンドノズル Ø3.5mm
全長 26.6mm



RNO1/4 5.5

ラウンドノズル Ø5.5mm
全長 26.6mm



RNO1/4 3/2

ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx3穴
全長 26.6mm



SPNO1/4 90S

スペシャルノズル 90°ショート Ø1.8mmx7穴
全長 20mm



SPNO1/4 60S

スペシャルノズル 60°ショート Ø1.8mmx7穴
全長 20mm



FNO1/4 20MM

フラットノズル 20mm
全長 41mm
ナットは不要



LNO1/4 18

多面ノズル Ø1mmx18穴
全長 45mm



アクセサリ

NT1/4

ナット 1/4"



OR1/4

Oリング 1/4"



CP1/4

キャップ 1/4"



6W11/16

六角レンチ 1/4"



1/4 システム セット

1/4-1/8R SET

型式	商品名	入数
① TS1/4 1/8R	継手 1/8" R	1
② RNO1/4 5.5	ラウンドノズル Ø5.5mm	1
③ RNO1/4 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mmx7穴	1
④ HO1/4 28	ホース 28mm	1
⑤ HO1/4 43	ホース 43mm	1
⑥ HO1/4 70	ホース 70mm	1
⑦ NT1/4	ナット 1/4"	1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



※接続イメージ
ホース長さ:約175mm



1/4-1/8G SET

型式	商品名	入数
① TS1/4 1/8G	継手 1/8" G	1
② RNO1/4 5.5	ラウンドノズル Ø5.5mm	1
③ RNO1/4 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mmx7穴	1
④ HO1/4 28	ホース 28mm	1
⑤ HO1/4 43	ホース 43mm	1
⑥ HO1/4 70	ホース 70mm	1
⑦ NT1/4	ナット 1/4"	1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



※接続イメージ
ホース長さ:約175mm



1/4 シリーズ

1/4-1/4R SET

型式	商品名	入数
① TS1/4 1/4R	継手 1/4" R	1
② RNO1/4 5.5	ラウンドノズル Ø5.5mm	1
③ RNO1/4 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mmx7穴	1
④ HO1/4 28	ホース 28mm	1
⑤ HO1/4 43	ホース 43mm	1
⑥ HO1/4 70	ホース 70mm	1
⑦ NT1/4	ナット 1/4"	1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



※接続イメージ
ホース長さ:約175mm



1/4-1/4G SET

型式	商品名	入数
① TS1/4 1/4G	継手 1/4" G	1
② RNO1/4 5.5	ラウンドノズル Ø5.5mm	1
③ RNO1/4 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mmx7穴	1
④ HO1/4 28	ホース 28mm	1
⑤ HO1/4 43	ホース 43mm	1
⑥ HO1/4 70	ホース 70mm	1
⑦ NT1/4	ナット 1/4"	1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



※接続イメージ
ホース長さ:約175mm



1/4 セット

SET1/4

ピラニアクーラントホース 1/4" スターターキット内容:



箱寸法: 210L x 150W x 40H mm


型式	商品名	入数
TS1/4 1/4G	継手 1/4" G	1
TS1/4 1/8NPT	継手 1/8" NPT	1
TS1/4 M12X1	継手 M12x1	1
HO1/4 43	ホース 43mm	3
L1/4 90	90°エルボ	1
RNO1/4 3.5	ラウンドノズル Ø3.5mm	1
RNO1/4 5.5	ラウンドノズル Ø5.5mm	1
SPNO1/4 60S	スペシャルノズル 60°ショート	1
SPNO1/4 90S	スペシャルノズル 90°ショート	1
NT1/4	ナット 1/4"	5

型式	商品名	入数
TS1/4 1/4NPT	継手 1/4" NPT	1
TS1/4 M10X1	継手 M10x1	1
HO1/4 28	ホース 28mm	3
HO1/4 70	ホース 70mm	3
2Y1/4	二方Y型外ネジジョイント	1
RNO1/4 4.5	ラウンドノズル Ø4.5mm	1
RNO1/4 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø1.5mm×7穴	1
SPNO1/4 60L	スペシャルノズル 60°ロング	1
SPNO1/4 90L	スペシャルノズル 90°ロング	1
6W11/16	六角レンチ 1/4"	2


1/2 シリーズ

組み合わせ例・外径寸法図 (mm)


※HO1/232組み合わせ時、1本追加するごとに+39mm




※HO1/246.5組み合わせ時、1本追加するごとに+41.5mm



※HO1/263.5組み合わせ時、1本追加するごとに+58.5mm



※HO1/280組み合わせ時、1本追加するごとに+75mm



継手

TS1/2 3/8R

継手 3/8" R
全長 30.5mm



TS1/2 3/8G

継手 3/8" G
全長 30.5mm



TS1/2 3/8NPT

継手 3/8" NPT
全長 30.5mm



TS1/2 1/2R

継手 1/2" R
全長 30.5mm



TS1/2 1/2G

継手 1/2" G
全長 30.5mm



TS1/2 1/2NPT

継手 1/2" NPT
全長 30.5mm



TS1/2 3/4G

継手 3/4" G
全長 30.5mm



TS1/2 BR

1/2シリーズ用継手ブランク材
全長 30.5mm 穴径 Ø12



ボアアダプター

内径クランプ方式の継手となります。
1/2インチシステムに接続します。

BA12

ボアアダプター Ø12mm
全長 17.5mm



BA13

ボアアダプター Ø13mm
全長 17.5mm



BA14

ボアアダプター Ø14mm
全長 17.5mm



BA15

ボアアダプター Ø15mm
全長 17.5mm



ホース

HO1/2 38

ホース 38mm



HO1/2 46.5

ホース 46.5mm



HO1/2 63.5

ホース 63.5mm



HO1/2 80

ホース 80mm



ジョイントバルブ

L1/2 90

90°エルボ 1/2"



2T1/2

二方T型外ネジジョイント 1/2"



2Y1/2 1/2

二方Y型外ネジジョイント 1/2"



2Y1/2 1/4

二方Y型外ネジジョイント 1/2"-1/4"
i-TOOLクーラントホースの1/2シリーズから
1/4シリーズx2本へ分岐します。



ノズル

ノズルの固定には別途アクセサリ 【ナット NT1/2】
が必要となります。

RNO1/2 6

ラウンドノズル Ø6mm
全長 48.3mm



RNO1/2 8

ラウンドノズル Ø8mm
全長 48.3mm



RNO1/2 10

ラウンドノズル Ø10mm
全長 48.3mm



RNO1/2 MUL

ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx19穴
全長 48.3mm



1/2 シリーズ

SPN01/2 60S

スペシャルノズル 60°ショート
Ø2.5mmx7穴
全長 35mm



SPN01/2 90S

スペシャルノズル 90°ショート
Ø2.5mmx7穴
全長 35mm



LNO1/2 16

多面ノズルショート
Ø2mmx16穴
全長 50mm



SPN01/2 60L

スペシャルノズル 60°ロング
Ø2.5mmx7穴
全長 50mm



SPN01/2 90L

スペシャルノズル 90°ロング
Ø2.5mmx7穴
全長 50mm



LNO1/2 24

多面ノズルロング
Ø2mmx24穴
全長 65mm



フラットノズル

FN01/2 35

フラットノズル 35
ノズル全長 66mm
ノズル幅35mm Ø2mm x 35穴



FN01/2 55

フラットノズル 55
ノズル全長 66mm
ノズル幅55mm Ø2mm x 55穴



FN01/2 85

フラットノズル 85
ノズル全長 66mm
ノズル幅85mm Ø2mm x 97穴



FN01/2 45

フラットノズル 45
ノズル全長 66mm
ノズル幅45mm Ø2mm x 49穴



FN01/2 65

フラットノズル 65
ノズル全長 66mm
ノズル幅65mm Ø2mm x 73穴



FN01/2 105

フラットノズル 105
ノズル全長 66mm
ノズル幅105mm Ø2mm x 109穴



アクセサリ

NT1/2

ナット 1/2"



OR1/2

Oリング 1/2"



BV1/2

ボールバルブ 1/2"




CP1/2

キャップ 1/2"



6W21/27

六角レンチ 1/2"



CHO1/2

チェックバルブ 1/2"



1/2 システム セット

1/2-3/8R SET

型式	商品名	入数
① TS1/2 3/8R	継手 3/8" R	1
② RNO1/2 10	ラウンドノズル Ø10mm	1
③ RNO1/2 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx19穴	1
④ HO1/2 38	ホース 38mm	1
⑤ HO1/2 46.5	ホース 46.5mm	1
⑥ HO1/2 63.5	ホース 63.5mm	1
⑦ HO1/2 80	ホース 80mm	1
⑧ NT1/2	ナット 1/2"	1



※接続イメージ
ホース長さ:約190mm

1/2-3/8G SET

型式	商品名	入数
① TS1/2 3/8G	継手 3/8" G	1
② RNO1/2 10	ラウンドノズル Ø10mm	1
③ RNO1/2 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx19穴	1
④ HO1/2 38	ホース 38mm	1
⑤ HO1/2 46.5	ホース 46.5mm	1
⑥ HO1/2 63.5	ホース 63.5mm	1
⑦ HO1/2 80	ホース 80mm	1
⑧ NT1/2	ナット 1/2"	1



※接続イメージ
ホース長さ:約190mm

1/2 シリーズ

1/2-1/2R SET

型式	商品名	入数
① TS1/2 1/2R	継手 1/2" R	1
② RNO1/2 10	ラウンドノズル Ø10mm	1
③ RNO1/2 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx19穴	1
④ HO1/2 38	ホース 38mm	1
⑤ HO1/2 46.5	ホース 46.5mm	1
⑥ HO1/2 63.5	ホース 63.5mm	1
⑦ HO1/2 80	ホース 80mm	1
⑧ NT1/2	ナット 1/2"	1



1/2-1/2G SET


型式	商品名	入数
① TS1/2 1/2G	継手 1/2" G	1
② RNO1/2 10	ラウンドノズル Ø10mm	1
③ RNO1/2 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx19穴	1
④ HO1/2 38	ホース 38mm	1
⑤ HO1/2 46.5	ホース 46.5mm	1
⑥ HO1/2 63.5	ホース 63.5mm	1
⑦ HO1/2 80	ホース 80mm	1
⑧ NT1/2	ナット 1/2"	1



1/2 セット

SET1/2

ピラニアクーラントホース 1/2" スターターキット内容:



箱寸法: 350L x 220W x 40H mm

型式	商品名	入数	型式	商品名	入数
TS1/2 3/8G	継手 3/8" G	2	TS1/2 3/8NPT	継手 3/8" NPT	2
TS1/2 1/2G	継手 1/2" G	2	TS1/2 1/2NPT	継手 1/2" NPT	2
HO1/2 46.5	ホース 46.5mm	8	HO1/2 63.5	ホース 63.5mm	4
HO1/2 80	ホース 80mm	4	L1/2 90	90° エルボ	1
RNO1/2 6	ラウンドノズル Ø6mm	1	RNO1/2 8	ラウンドノズル Ø8mm	1
RNO1/2 10	ラウンドノズル Ø10mm	1	RNO1/2 MUL	ラウンドノズルマルチホール Ø2mmx19穴	1
SPNO1/2 60S	スペシャルノズル 60°ショート	1	SPNO1/2 90S	スペシャルノズル 90°ショート	1
SPNO1/2 60L	スペシャルノズル 60°ロング	1	SPNO1/2 90L	スペシャルノズル 90°ロング	1
NT1/2	ナット 1/2"	5	6W21/27	六角レンチ 1/2"	2

ボールコネクター

ノズル・クランピングリング

CR12

クランピングリング Ø12mm

ボールコネクター用保護リングです。



SPNO1/4 1260L

スペシャルノズル 60°ロング

ボール径 Ø12mmx7穴

全長 30mm



CR14

クランピングリング Ø14mm

ボールコネクター用保護リングです。



SPNO1/4 1460L

スペシャルノズル 60°ロング

ボール径 Ø14mmx7穴

全長 31mm



CR15

クランピングリング Ø15mm

ボールコネクター用保護リングです。



SPNO1/4 1560L

スペシャルノズル 60°ロング

ボール径 Ø15mmx7穴

全長 32mm



SPNO1/4 1260S

スペシャルノズル 60°ショート

ボール径 Ø12mmx7穴

全長 20mm



CR12.5

クランピングリング Ø12.5mm

i-TOOLクーラントホースの1/4シリーズのノズルは
Ø12.5のボールコネクターとして使用できます。



SPNO1/4 1460S

スペシャルノズル 60°ショート

ボール径 Ø14mmx7穴

全長 21mm



RPNO1/4 14

ラウンドノズルマルチホール

ボール径 Ø14mmx7穴

全長 20mm



SPNO1/4 1560S

スペシャルノズル 60°ショート

ボール径 Ø15mmx7穴

全長 22mm





RPNO1/4 15


ラウンドノズルマルチホール

ボール径 Ø15mmx7穴

全長 20mm



MEMO



i-TOOLには高圧クーラントホースの他に
クーラント改善商品を取り扱っています!!

次のページへ

クーラントによるトラブルを限りなくゼロにする画期商品

ナノバブルで
クーラント
長持ち



ナノブレンダー
nan^o BLENDER

マイクロバブル・ナノバブルによる水溶性クーラントの性質改善には
イニシャルコストの発生以外にデメリットがありません。

嫌気性バクテリアの活動を抑制し
クーラントの腐敗を防止



消泡促進、濡れ性の向上による
クーラントリターンの改善



クーラントの長寿命化
によるコストダウン



工具刃先へのクーラント浸透、
研削砥石の目詰まり予防



クーラントの廃棄量削減で
地球にもやさしい



人にもやさしい



腐敗したクーラントのミストを吸引することで
呼吸器系疾患の原因となる可能性があります。

濃度調整が簡単にできるようになります

クーラント希釈装置 IDE-CK1

水

電源
不要 時間
短縮

簡単希釈！



※給水側ホース 2m 吐出側ホース 2m付

のチカラで

毎日の希釈水を作る作業を改善し、
朝の作業時間を 30 分増やしませんか

バルブを開くだけで一定の濃度に簡単希釈！
ホースを通して希釈水を機械に入れるので、
重労働から解放されます！



国内正規代理店

・

株式会社IZUSHI

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-3-12

Tel. 06-6747-6181 Fax. 06-6744-1150

www.ztec-izushi.co.jp

iT00L クーラントホース



 会社サイト



 製品動画

